Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

410 Платье ••

Размеры 46, 48, 50, 52, 54
Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:
Плотное трикотажное полотно бордового цвета 2,50–2,50–2,55–2,55–2,55 м,
красного цвета 0,65 м,
оранжевого цвета 0,90 м,
синего цвета 0,90 м для всех размеров шириной по 140 см;
двойная игла швейной машины.





Чертеж расположения мотивов на переде



На спинке мотивы расположить симметрично

Рекомендуемые ткани: плотные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 410. Детали 1 и 1а склеить по линиям соединения. Деталь 2 удлинить на указанную величину. У деталей 5 и 7 обратите внимание на разные линии низа переда и спинки.

Припуски:
На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа платья – 4 см, а также мотивов (детали 5 и 7), на подгибку низа рукавов – 4 см, а также мотива (деталь 6). По остальным срезам мотивов припуски не предусмотрены.

Раскрой:
Из плотного трикотажного полотна бордового цвета:
1 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x
2 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1x
а) бейка горловины длиной 77–78–79–80–81 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см.
Из плотного трикотажного полотна красного цвета:
4 Мотив 2x
Из плотного трикотажного полотна синего цвета:
5 Мотив 2x
6 Мотив 2x
Из плотного трикотажного полотна оранжевого цвета:
7 Мотив 2x

Пошив:
• Мотивы согласно чертежу приметать к переду, обратите внимание на линию совмещения для мотива 4. К спинке мотивы приметать симметрично. Все мотивы настрочить в край.
• Платье шить так же, как пуловер 407.

Планы раскладки
Плотное трикотажное полотно бордового цвета шириной 140 см



Плотное трикотажное полотно синего цвета шириной 140 см



Плотное трикотажное полотно оранжевого цвета шириной 140 см



Плотное трикотажное полотно красного цвета шириной 140 см



Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

burda Download–Schnitt

Modell 410 Plus Modes E084



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D–77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.



Mod. 407,408,409,410 aus Plus Fashion E084

© 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG


2b
Mod. 408
1a
1b


2c
Mod. 407
1b
1c

2d

Taille
waist
ТАЛИЯ

1c

1d

2e

Mod. 410

rechts Anstoß
right placement
ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ



vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1d

1e

2f


Blendenansatz
band attachment line
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ
Mod. 407, 409, 410 АНИЯ ПЛАНКИ,БЕЙКИ,КАНТА

1e

1f


2g
1
1
1g
1f


2h
1h
1g


2i
·9
1h
1i


2j
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
1i


4a
3a
2a


4b
3b
3a
2b


4c
3c
3b
2c


4d
3d
3c
2d


4e
3e
3d
2e


4f
3e
3f
2f


4g
3f
3g
2g


4h
3g
Kontrollquadrat / test square
Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)
3h
2h


4i
3h
3i
2i


4j
3i
2j


5a
6a
hinten
back
СЗАДИ
vorne
front
СПЕРЕДИ
4a


6b
5a
5b
4b


6c
5b
5c
7
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
4c


6d
5c
5d
4d


6e
5d
5e
4e


6f
5e
5f
4f
3
2


6g
5f
5g
4g


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
6h
4
5g
5h
4h


6i
4
5h
5i
4i


6j
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
46
3
54
5i
4j


7a
8a
6a
hinten
back
СЗАДИ
hinten
back
СЗАДИ
vorne
front
СПЕРЕДИ


8b
7a
7b
5
6b


8c
7b
7c
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
6c


8d
7c
7d
6d


8e
7d
7e
6e


8f
2
7e
7f
6f


8g
7g
7f
6g


8h
7g
7h
6h


8i
7i
7h
4
6i


8j
7i
3
6j


10a
9a
8a


10b
9a
9b
8b


10c
9b
9c
8c


10d
9c
9d
8d


10e
9d
9e
8e


10f
9f
9e
8f


10g
9f
9g
8g


10h
9h
9g
8h


10i
9h
9i
8i

10j

burda®

www.burdastyle.de

9i

8j

Mod. 409, 410

11a

10a


11a
Mod. 408
11b
10b


11b
Mod. 407
11c
10c


11c
11d
10d

Taille
waist
ТАЛИЯ

11d

11e

rechts Anstoß
right placement
Mod.410 ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

10e

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

11e

11f

10f


11g
10g
1
Mod. 407, 409, 410 Blendenansatz
band attachment line
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ
АНИЯ ПЛАНКИ,БЕЙКИ,КАНТА
11f


11g
11h
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
10h


11h
11i
6.
10i


11i
10j